

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
BRATISLAVA STÁLE PRACOVISKO NITRA**

Mariánska dolina 7, 94901 Nitra

Číslo spisu

8854-39131/2022/Rum/370220104/Z8-SP

Nitra

08. 11. 2022



ROZHODNUTIE

8854-39131/2022/Rum/370220104/Z8-SP

Výrok

rozhodnutie

Odôvodnenie

odôvodnenie

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00156906 Sufix: 10001

Doručuje sa

EKOREAL, s.r.o., Rastislavova 98, 04346 Košice, Slovenská republika

Obec Nána, Madáchova 2532/32, 94360 Nána, Slovenská republika

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 81715 Bratislava, Slovenská republika


DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holičská 13, 85105 Bratislava, Slovenská republika

Cappella, Jána Hollého 10, 91766 Trnava 1, Slovenská republika

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č. 8854-39131/2022/Rum/370220104/Z8-SP

Nitra 24. 11. 2022



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **EKOREAL, s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 385 433** zo dňa 26. 07. 2022, Inšpekcii doručenej dňa 28. 07. 2022 a doplnenej dňa 19. 09. 2022, vo veci zmeny integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia“ (ďalej len „stavba“) a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a bod 8., § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. a bod 4., § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p í ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 179/OIPK-033/05-Kč/370220104 zo dňa 03. 01. 2005, zmeneného a doplneného rozhodnutiami:

- č. 5847-24968/37/2008/Koč/370220104/Z1 zo dňa 28. 07. 2008
- č. 3655-19292/2016/Sza/370220104/Z3 zo dňa 17. 06. 2016

- č. 224-4565/2021/Rum/370220104/Z5-SP zo dňa 12. 02. 2021
- č. 521-2852/2022/Rum/370220104/Z6 zo dňa 02. 02. 2022
- č. 7796-29735/2022/Rum/370220104/Z7 zo dňa 26. 08. 2022

(ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Skládka odpadov - Nána“
(ďalej len „prevádzka“),

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **EKOREAL, s.r.o.**
Sídlo: **Rastislavova 98, 043 46 Košice**
IČO: **36 385 433**

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti povolenia sa za odsek l) **vkkladajú** nové odseky **m)** až **q)** v znení:

„ m) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – **Inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie zmeny stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia“ v prevádzke „Skládka odpadov – Nána“,**

n) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **Inšpekcia vydáva súhlas na uskutočnenie zmeny stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,**
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – **Inšpekcia vydáva vyjadrenie k zámeru zmeny stavby „Nána –**

skládka odpadov, 2. stavba“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia“ z hľadiska ochrany vodných pomerov,

o) v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) – **Inšpekcia udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov** (v súvislosti s navýšením kapacity 2. stavby skládky odpadov),
- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. e) bod 1. zákona o odpadoch – **Inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov** (Prevádzkový poriadok vypracoval Mgr. Jaroslav Kazík v termíne júl 2022, v súvislosti s navýšením kapacity 2. stavby skládky odpadov),

p) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – **Inšpekcia vydáva súhlasné vyjadrenie k vydaniu zmeny stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ pred jej dokončením na realizáciu stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia“,**

q) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – **vydáva povolenie na uskutočnenie zmeny stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia“** (projektovú dokumentáciu arch. č. 34-DSP-2022 v termíne marec 2022 vypracoval Ing. Bohuslav Katrenčík, ASI, reg. č. 3705*Z*A2, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava) v súvislosti s navýšením kapacity telesa 2. stavby skládky odpadov a tým súvisiacou úpravou tvaru zavážania skládkového telesa 2. stavby skládky odpadov

v rozsahu:

stavebného objektu:

SO-30 Rekultivácia

prevádzkových súborov:

Vzhľadom na rozsah a charakter riešenej stavby nie sú navrhované.

Umiestnenie stavby:

katastrálne územie: **Nána**

parcelné čísla: **1233/3, 1233/4** (register „C“) – podľa LV č. 3232

účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby inak neuvedené**

charakter stavby: **trvalá.**

Prevádzkovateľ (stavebník) má k pozemkom nájomný vzťah s Obcou Nána, na základe zmluvy zo dňa 08. 01. 1999 o nájme územia a nehnuteľnosti lokality Nový dvor k.ú. Nána, v rozsahu určenom na výstavbu skládky podľa územného rozhodnutia Okresného úradu Nové Zámky, odbor životného prostredia, č.j.: 03-99/98 K zo dňa 24. 08. 1998.

Predmetom zmeny stavby pred jej dokončením je úprava tvaru zavážania skládkového telesa 2. stavby skládky odpadov v súvislosti s navýšením kapacity skládky odpadov 2. stavby z pôvodných 280 000 m³ na novú kapacitu 2. stavby **444 500 m³** v rozsahu:

- 2. stavba **3. etapa 116 090 m³**
- 2. stavba **4. etapa 114 850 m³**
- 2. stavba **5. etapa 213 560 m³**

Celková kapacita skládky (1. stavba 200 000 m³ a 2. stavba 444 500 m³) tak bude dosahovať **644 500 m³**.

Povolená kapacita 1. stavby skládky o objeme 200 000 m³ sa nemení. Záber územia pre rozšírenie 2. stavby skládky odpadov o výmere 48 060 m² sa nezmení.

- *Maximálna navrhovaná kóta telesa skládky 139,50 m n.m.*
- *Maximálna navrhovaná kóta skládky po uzavretí a rekultivácii 141,00 m n.m.*

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Skládka odpadov – Nána“ č.j.: 03-99/98 K zo dňa 24. 08. 1998 s nadobudnutou právoplatnosťou dňa 23. 09. 1998 bolo vydané príslušným stavebným úradom, Okresným úradom Nové Zámky, odbor životného prostredia.

Obec Nána vydala záväzné stanovisko listom č.j.: 98-02/22 Kr zo dňa 26. 08. 2022 podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona, ktorými súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia“ a s predloženou projektovou dokumentáciou. Zároveň vydala listom č.j.: 99/02/22 Kr zo dňa 26. 08. 2022 stanovisko podľa § 39a ods. 1 stavebného zákona o nevyžadovaní rozhodnutia o umiestnení stavby.

Obec Nána vydala súhlasné záväzné stanovisko listom zo dňa 18. 05. 2022 podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov k navrhovanej zmene stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia“ a k predloženej projektovej dokumentácii.

Ministerstvo životného prostredia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydalo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 10362/2021-11.1.1/mo zo dňa 10. 09. 2021, v ktorom predložená zmena navrhovanej činnosti „NÁNA – skládka odpadov, 2. stavba“, ktorá predstavuje navýšenie kapacitných údajov 2. stavby, sa nebude posudzovať podľa tohto zákona.“

2. V povolení v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika prevádzky** sa **ruší** text v znení:

„Takto vytvorený skládkovací priestor má kapacitu 113 000 m³, celková kapacita skládky po dobudovaní všetkých etáp bude je 600 000 m³. Kapacita povolenej časti skládky 1. stavba, 1. etapa – 2. časť je 87 000 m³. V roku 2022 sa v rámci rozšírenia nových skládkovacích plôch 2. stavby vybudovali priestory v rozsahu 3. etapy – 1. a 2. časti skládky odpadov s kapacitou 3. etapa – 1. časť 29 820 m³ a 3. etapa – 2. časť 48 440 m³.“

a **nahrádza** sa textom v znení:

„Takto vytvorený skládkovací priestor má kapacitu 113 000 m³. V roku 2002 bola stavebne povolená a v roku 2003 do užívania uvedená časť skládky 1. stavby, 1. etapy – 2. časti o kapacite 87 000 m³. Kapacita povolenej 1. stavby skládky odpadov predstavuje objem 200 000 m³. V roku 2022 sa v rámci rozšírenia nových skládkovacích plôch 2. stavby vybudovali priestory v rozsahu 3. etapy – 1. a 2. časti skládky odpadov. Zmenou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavby“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia“ sa povolila úprava tvaru zavážania skládkového telesa 2. stavby skládky odpadov v súvislosti s navýšením kapacity skládky odpadov 2. stavby z pôvodných 280 000 m³ na novú kapacitu 2. stavby 444 500 m³ v rozsahu:

- 2. stavba 3. etapa 116 090 m³
- 2. stavba 4. etapa 114 850 m³
- 2. stavba 5. etapa 213 560 m³

Celková kapacita skládky (1. stavba 200 000 m³ a 2. stavba 444 500 m³) tak predstavuje 644 500 m³. Povolená kapacita 1. stavby skládky o objeme 200 000 m³ sa nemení. Záber územia pre rozšírenie 2. stavby skládky odpadov o výmere 48 060 m² sa nemení.“

3. V povolení v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika prevádzky**, **Kapacitné údaje skládky** sa **ruší** text v znení:

„KAPACITA SKLÁDKY CELKOM:	480 000 m ³
KAPACITA 1. STAVBY celkom:	200 000 m ³
- z toho 1. etapa – 1. časť	63 000 m ³
- z toho 2. etapa (zrekultivovaná)	50 000 m ³
- z toho 1. etapa – 2. časť	87 000 m ³
KAPACITA 2. STAVBY celkom:	280 000 m ³
- z toho 3. etapa celkom	78 000 m ³
- z toho 3. etapa – 1. časť	29 820 m ³
- z toho 3. etapa – 2. časť	48 440 m ³
- z toho 4. etapa	72 030 m ³
- z toho 5. etapa	129 710 m ³ “

a **nahrádza** sa textom v znení:

„KAPACITA SKLÁDKY CELKOM:	644 500 m³
KAPACITA 1. STAVBY celkom:	200 000 m³
- z toho 1. etapa – 1. časť	63 000 m ³
- z toho 2. etapa (zrekultivovaná)	50 000 m ³
- z toho 1. etapa – 2. časť	87 000 m ³
KAPACITA 2. STAVBY celkom:	444 500 m³
- z toho 3. etapa celkom	116 090 m ³
- z toho 4. etapa (nevybudovaná)	114 850 m ³
- z toho 5. etapa (nevybudovaná)	213 560 m ³ “

4. V povolení v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky** sa za posledný odsek s poslednou vetou v znení:

„Priesakové kvapaliny sa budú používať na polievanie povrchu skládky - vytýčenej otvorenej pracovnej plochy, prípadné prebytky sa budú odvážať na ČOV.“

vkladá nový text v znení:

„Úprava povrchu skládky

Jestvujúci odpad 1. stavby skládky a ďalší dovážaný odpad v rámci riešenej 2. stavby sa budú postupne upravovať do výsledného tvaru skládkového telesa, ktoré bude spoločné pre obidve navrhované stavby (1. až 5. etapa) a vzhľadom k nadväzovaniu zavázania jednotlivých etáp skládky na seba sa predpokladá realizovať uzatvorenie a rekultiváciu jednotlivých etáp skládky postupne po etapách.

Zo strany obvodovej hrádze bude povrch odpadu všetkých etáp tvarovaný v sklone 1:2,5, zo strany deliacich hrádzí medzi jednotlivými etapami, resp. deliacej hrádzky časti etapy bude povrch odpadu tvarovaný v sklonoch 1:1. Vo výškovej úrovni cca 8,0 m nad korunou obvodovej hrádze je navrhnutá lavička so šírkou 5,0 m.

Maximálna výška uloženia odpadu je 139,50 m n.m., pričom celková hrúbka uzatváracích a rekultivačných vrstiev je 1,5 m. To znamená, že **maximálna výška telesa skládky, po uzatvorení a rekultivácii** bude 141,00 m n.m.

Skládkové teleso sa postupne bude zavážať povolenými druhmi odpadov do úrovne predpísanej projektom a následne sa po úprave do navrhovaného tvaru zhutní pojazdnými hutniacimi valcami resp. kompaktorami – požadovaná miera zhutnenia povrchu by mala zodpovedať zhutneniu zemín na cca PS 95 % (minimálne). Povrch skládkového telesa musí byť celistvý, bez predmetov vyčnievajúcich z povrchu, zarovnaný do predpísaného tvaru, bez jám, vyvýšení a bez väčších ostrých predmetov tak, aby bolo možné uložiť vrstvy uzavretia skládky. V prípade výskytu nevyhovujúcich častíc a kusového odpadu je potrebné tieto z povrchu telesa skládky odstrániť a až potom povrch telesa skládky zarovnať a zhutniť. Úprava odpadu sa vykoná tak, aby po obvode skládkového telesa bola odhalená drenážna vrstva štrku pre možnosť napojenia odplyňovacej vrstvy; fólia s ochrannou geotextíliou, aby bolo možné napojiť tesniacu vrstvu uzatváraciu

konštrukcie. Odpad v potrebnom rozsahu musí byť z drenážnej vrstvy premiestnený do skládkového telesa.

Uzatvorenie a rekultivácia skládky

Skladba vrstiev pre uzatvorenie a rekultiváciu telesa skládky vychádza z aktuálne platných predpisov pre zatriedenie skládky: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v zmysle Vyhlášky č. 382/2018.

Pred realizáciou uzatváracích a rekultivačných vrstiev sa odstráni časť drenážneho štrku z koruny obvodovej hrádze skládky po úroveň ukotvenia tesniacej fólie v podloží skládky odpadov a ochrannej geotextílie skládky a na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa sa uložia jednotlivé vrstvy uzavretia a rekultivácie skládky odpadov v nižšie uvedenej skladbe, ktorá je v súlade s horeuvedenou Vyhláškou MŽP SR č. 382/2018 Z.z.:

Konštrukcia (skladba vrstiev uzatvorenia a rekultivácie):

- upravený zhutnený povrch telesa odpadu,
- odplyňovacia vrstva – geokompozit,
- uzatváracia tesniaca vrstva – minerálne tesnenie hrúbky 500 mm (2x 250 mm) $k_{fmax} \leq 1.10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$,
- umelá drenážna vrstva - drenážny geokompozit,
- rekultivačná vrstva zeminy hrúbky 1000 mm,
- vegetačný kryt – zatrávnenie.

Celková hrúbka rekultivačných vrstiev je 1,5 m. Nakoľko hrúbka jednotlivých geokompozitov sa počíta rádovo v mm, je možné hrúbku konštrukcie uzatvorenia a rekultivácie skládky definovať rozmerom 1,5 m.

Popis jednotlivých konštrukčných vrstiev:

Odplyňovacia vrstva

Na vyrovnaný a zhutnený povrch skládkového telesa sa uloží vrstva geokompozitu, ktorá odvádza skládkový plyn k odplyňovacím sondám, zároveň odvedie prípadné priesakové kvapaliny z telesa skládky do drenážnej štrkovej vrstvy v podloží skládkového telesa. Požiadavkou na drenáž je minimálna priepustnosť charakterizovaná koeficientom filtrácie $k_{fmin} = 1.10^{-3} \text{ m.s}^{-1}$. Skladba vrstiev geokompozitu pozostáva z rôznych kombinácií nasledovných vrstiev: filtračná geotextília, drenážne jadro alebo perforované rúrky a ochranná geotextília.

Minerálne tesnenie

Bude budované v dvoch vrstvách hr. 0,25 m po zhutnení (celkom hr. 0,5 m) s koeficientom filtrácie max. $k_{fmax} \leq 1.10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$. Pre zabezpečenie požadovaných parametrov tesnenia musia zabudované zeminy dosahovať nasledovné hodnoty:

- prirodzená vlhkosť zeminy pri hutnení môže byť v rozmedzí – 2,0 % až + 5,0 % ako optimálna,
- pre zeminy na min. tesnenie je potrebné stanoviť optimálnu vlhkosť,
- maximálna veľkosť ojedinelých zrn nepresiahne 100 mm,
- miera zhutnenia podľa Proctor Standard musí byť najmenej 96 %,
- obsah organických látok môže byť maximálne 5 %.

Drenážna vrstva (plošná drenáž)

Na odvedenie presiaknutých zrážkových vôd cez vrstvu rekultivačnej zeminy je navrhnutá drenážna vrstva, ktorá zabraňuje tiež vytváraniu hydraulických gradientov na

tesnenie. Drenážna vrstva je navrhnutá v celom rozsahu ako umelá drenážna vrstva v súlade s požiadavkami §5 ods. 2 Vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z.

Zhotovená drenážna vrstva bude po obvode skládky – v päte zre kultivovaného svahu, nad korunou obvodovej hrádze vyvedená k vonkajšiemu svahu hrádze, s presahom minimálne 100 mm, aby priesaky z drenážnej vrstvy mohli voľne odtekať mimo telesa skládky. Uloženie umelej drenážnej vrstvy umožňuje odtekanie presiaknutých vôd cez rekultivačnú zemiu z povrchu skládkového telesa a následné usmernenie odtoku priesakov zrážkových vôd mimo telesa skládky po obvode skládkového telesa.

Umelá drenážna vrstva je navrhnutá z drenážneho prvku, kde medzi dvomi vrstvami netkanej geotextílie sa nachádza drenážne jadro alebo trubková drenáž.

Rekultivačná vrstva

Podľa navrhnutého vzorového priečného rezu rekultivácie sa na umelú drenážnu vrstvu navozí rekultivačná zemina - vrstva hrúbky 1000 mm s kvalitou umožňujúcou realizáciu následnej biologickej rekultivácie a zatravnenia územia. Zeminy použité na rekultiváciu musia zabezpečiť aj dostatočnú stabilitu povrchu skládky a udržanie vlhky pre vegetáciu. Vhodné sú najmä podorničné vrstvy s dostatočným podielom organických prímiesí charakteru hlíny, organické piesčité hlíny a hlíny s prímiesou štrkov a pieskov. Zeminy pre rekultivačnú vrstvu je nutné posúdiť z hľadiska vhodnosti pre daný účel. Postup zhotovenia je od obvodových hrádzi „zdola nahor“ na svahy skládkového telesa. Opačný smer realizácie - zhora nadol môže poškodiť zhotovené vrstvy uzatvorenia a je z viacerých dôvodov nevhodný a zakázaný.

Vegetačný kryt

Upravený povrch skládky sa navrhuje osiať zmesou trávového semena. Plochy musia byť pred osiatím technicky upravené, resp. prihnojené podľa výsledkov agrochemického rozboru rekultivačnej zeminy.

Navrhnutý je typ osiatia pre parkovú rekultiváciu v zmysle STN 83 8104, napr. zloženie pre „krajinársky trávnik“:

- Festuca rubra rubra	25 %
- Poa pratensis	15 %
- Agrostis tennis	10 %
- Festuca ovina	35 %
- Festuca rubra sp fallax	15 %

Zloženie trávnej zmesi odporúčame upraviť pre miestne podmienky, podľa dostupnosti jednotlivých druhov tráv. Trávnik je potrebné udržiavať a kosiť minimálne 1x ročne tak, aby sa zabránilo vzniku porastu vyššej zelene. Vzhľadom na konštrukciu uzavretia skládky je kosenie možné prvé dva roky ručne. Po vytvorení spevneného povrchu prerasteného koreňmi trávnik, je možné kosenie zabezpečiť malotraktorom, resp. ľahkou mechanizáciou pre kosenie trávnikov.

Upravený a uzatvorený povrch skládky sa neodporúča osadiť vyššou zeleňou, vzhľadom na možné prerastanie koreňov cez konštrukčné vrstvy uzatvorenia skládky a pri následnom odumretí vytváranie preferovaných tras pre nežiaduci priesak zo zrážkových vôd do odpadu.

Vnútroareálové cesty a spevnené plochy

Pre umožnenie prístupu vozidiel privádzajúcich odpad k jednotlivým výškovým úrovňam pri zavážaní riešenej 2. stavby (3. až 5.etapa) je vybudovaná spevnená komunikácia.

Vozovka komunikácie je realizovaná z cestných panelov, pričom v miestach lomov trasy a pri napojení na jestvujúcu komunikáciu je priestor medzi panelmi dobetónovaný cestným betónom. Použitý je cestný betón podľa STN 73 1623 označený ako CB III.

Navrhnuté zloženie konštrukčných vrstiev komunikácie je nasledovné:

- tkaná textília, 60/60 kN/m,
- zemina vhodná do cestných násypov (štrkodrava fr. 2 - 22 mm,) hr. 600 mm,
- tkaná textília, 60/60 kN/m,
- drvený kameň fr. 32 – 63 mm, hr. 200 mm,
- zavalcovať štrkodru fr. 2 – 22 mm, hr. 100 mm,
- pieskový podsyp hr. 50 mm,
- cestný panel KZD 1-300/200, hr. 150 mm , resp. IZD 300/200/20).

Prístupová komunikácia od obvodovej hrádze na povrch telesa skládky sa zhotoví etapovite v uzatvorení a rekultivácií 1.etapy a 3.etapy tak, aby bol zabezpečený prístup po vykonaní uzatvorenia 1.etapy a 3.etapy do priestoru výhľadovej 4.etapy a 5.etapy.

Realizácia úprav odplynenia skládky

Zabezpečenie odvetrania skládkových plynov a pozorovania ich tvorby v skládkovom telese je riešené vybudovaním odplyňovacích šacht. Šachty sú navrhnuté za predpokladaného dosahu možného odsávania skládkového plynu s priemerom cca 35 – 40 m. Návrh odplynenia je podrobne riešený v rámci objektu SO-06 Odplynenie, kde je popísaný aj spôsob úpravy zhlavia jednotlivých odplyňovacích šacht, ktorý bude časovo riešený až pri realizácii objektu SO-30 Rekultivácia.“

5. V povolení v časti **II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky** sa **ruší** text podmienky 1.14.7. a **nahrádza** sa textom v znení:

„1.14.7. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov udelený s účinnosťou od 01.11.2021 je bez časového obmedzenia. V prípade ukončenia platnosti predmetných súhlasov povolených na obdobie 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým boli udelené alebo zmeny skutočností v prevádzkovaní, požiada prevádzkovateľ Inšpekciu o udelenie nových súhlasov.“

6. V povolení v časti **II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, Suroviny (odpady), vstupné médiá, energia, výrobky** sa **ruší** text podmienky 1.21.1. a **nahrádza** sa textom v znení:

„1.21.2. Na skládke odpadov sa povoľuje zneškodňovanie odpadu skládkovaním do zaplnenia 2. stavby 3. etapy s kapacitou 116 090 m³.“

7. V povolení v časti **II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy**

v prevádzke, všeobecné podmienky, Podmienky pre uskutočnenie, zmenu, užívanie a odstránenie stavieb sa za odsek A) **vkkladá** nový odsek B) v znení:

„B) Na uskutočnenie zmeny stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia“ sa určujú tieto záväzné podmienky:

I. Všeobecné:

1. Stavebníkom stavby bude EKOREAL, s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 385 433.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava, v termíne: marec/2022, archívne číslo 34-DSP-2022).
3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru.
4. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr 15 dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (email: martina.rumanovska@sizp.sk alebo sizpiknr@sizp.sk).
5. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
6. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
7. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
8. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbách na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
11. Počas realizácie stavebných prác zabezpečí stavebník priebežnú fotodokumentáciu.
12. Prerokovať s Inšpekciami zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.

16. Každú výstavbovú fázu stavby (etapa, kazeta, etáž) stavebného objektu *SO-30 Rekultivácia* ukončiť **do 24 mesiacov** odo dňa začatia stavebných prác.

II. Vyplyvajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

Ministerstvo životného prostredia, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní k zmene navrhovanej činnosti „NÁNA – skládka odpadov, 2. stavba“ č. 10362/2021-11.1.1/mo zo dňa 10. 09. 2021):

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre realizáciu zmeny navrhovanej činnosti určujú podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov:

17. Pravidelne zbierať úlety odpadu.
18. Počas výstavby aj prevádzky zmeny navrhovanej činnosti používať iba mechanizmy v dobrom technickom stave.
19. Minimálne vstupovať do lesných porastov a nepoškodzovať ich.
20. Neznečisťovať lesný pozemok odpadmi.
21. Nevykonávať činnosti, pri ktorých hrozí riziko požiaru v lesných porastoch.

Cappella, nábožná fundácia, vyjadrenie č. 9866/2020 zo dňa 06. 11. 2020

S umiestnením stavby v k.ú. Nána na pozemkoch – parcelách CKN č. 1233/3 a č. 1233/4 na LV č. 3232 nemá námietky, požaduje však, aby povolujujúci orgán zaviazal prevádzkovateľa k dodržiavaniu všetkých technických noriem a právnych predpisov platných pre uskutočnenie takéhoto druhu stavby a k splneniu nasledovných podmienok:

22. Keďže susediace pozemky, ktoré sú v našom vlastníctve sú v nájme nájomcu – Roľnícke družstvo „Hangáš“, so sídlom 943 41 Nová Vieska, IČO: 31 435 505, ktorý ich využíva na poľnohospodársku výrobu, je nevyhnutné aby:
 - bol nájomca vopred o čase realizácie stavby informovaný,
 - bol zásah do susediacich pozemkov počas realizácie stavby čo najmenší, a to z hľadiska časového aj priestorového,
 - boli susediace pozemky po realizácii stavby bezpodmienečne uvedené do pôvodného stavu,
 - v prípade, ak by v dôsledku realizácie stavby došlo k vzniku akejkoľvek škody nám ako vlastníkovi, nájomcovi alebo akejkoľvek tretej osobe, bola táto škoda v celom rozsahu poškodenej osobe nahradená.

III. Ďalšie podmienky:

23. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní boli vznesené námietky a pripomienky účastníka konania:

Cappella, nábožná fundácia, Námestie sv. Mikuláša 2, 917 01 Trnava 1 zaslala vyjadrenie listom č. 7712/2022 zo dňa 26. 09. 2022 v znení:

Voči predmetnej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia a vydaniu stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny stavby pred jej dokončením nemáme námietky, dovoľujeme si však požiadať, aby Slovenská inšpekcia životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy a špeciálny stavebný úrad po posúdení veci pri vydaní stavebného povolenia zaviazal prevádzkovateľa k dodržaniu všetkých technických noriem a právnych predpisov platných pre uskutočnenie zmeny takého druhu stavby a k splneniu nasledovných podmienok:

Keďže susediace pozemky, ktoré sú v našom vlastníctve, sú v nájme nájomcu – Roľnícke družstvo „Hangáš“, so sídlom 943 41 Nová Vieska, IČO: 31 435 505, ktorý ich užíva na poľnohospodársku výrobu, je nevyhnutné aby:

- bol nájomca vopred o čase realizácie zmeny stavby informovaný,
- bol zásah do susediacich pozemkov počas realizácie zmeny stavby čo najmenší, a to z hľadiska časového aj priestorového,
- boli susediace pozemky po realizácii zmeny stavby bezpodmienečne uvedené do pôvodného stavu,
- v prípade, ak by v dôsledku realizácie zmeny stavby došlo k vzniku akejkoľvek škody nám ako vlastníkovi, nájomcovi alebo akejkoľvek tretej osobe, bola táto škoda v celom rozsahu poškodenej osobe nahradená.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia uvedené podmienky zapracovala do integrovaného povolenia v časti podmienok pre uskutočnenie, zmenu, užívanie a odstránenie stavieb II.1.B)II.22.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 179/OIPK-033/05-Kč/370220104 zo dňa 03. 01. 2005 v znení neskorších zmien a doplnení pre prevádzku „Skládka odpadov – Nána“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa **EKOREAL, s.r.o., Rastislavova 98, 943 46 Košice, IČO: 36 385 433** (ďalej len „prevádzkovateľ“) zo dňa 26. 07. 2022, Inšpekcii doručenej dňa 28. 07. 2022 a doplnenej dňa 19. 09. 2022 a na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a bod 8., § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. a bod 4., § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Skládka odpadov – Nána**“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny stavby „**Nána – skládka odpadov, 2. stavba**“ pred jej dokončením realizáciou stavby „**Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia**“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položka 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že podanie nie je úplné, neobsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto vyzvala prevádzkovateľa listom č. 8854-30036/2022/Rum/370220104/Z8-SP zo dňa 26. 08. 2022 o doplnenie podania v lehote do 2 mesiacov odo dňa doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov podania a rozhodnutím č. 8854-30038/2022/Rum/370220104/Z8-SP zo dňa 26. 08. 2022 konanie prerušila. Prevádzkovateľ v stanovenej lehote podanie doplnil dňa 19. 09. 2022.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o vydanie zmeny integrovaného povolenia spracovanou v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ predložil Inšpekcii žiadosť o povolenie stavby v zmysle ustanovení stavebného zákona; stručné zhrnutie údajov žiadosti; výpis z obchodného registra; doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená; zmluvu o nájme nehnuteľnosti; kópiu z katastrálnej mapy; situáciu s vyznačením záujmového územia v nadväznosti na okolie; projektovú dokumentáciu stavby pre stavebné povolenie; rozhodnutie o umiestnení stavby; rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní vydané Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie; vyhodnotenie plnenia podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia zo zisťovacieho konania; prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov; čestné prehlásenie, poverenie a splnomocnenie prevádzkovateľa a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Ako prílohu podanej žiadosti k povoľovanej prevádzke tvoria rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií: obce Nána ako stavebného úradu, obecného úradu a orgánu ochrany ovzdušia, Okresného úradu Nové Zámky – odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa, štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna správa odpadového hospodárstva, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch, zaujaté ešte pred začatím konania v predmetnej veci.

Podmienky dotknutých orgánov a organizácií:

Ministerstvo životného prostredia, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní k zmene navrhovanej činnosti „NÁNA – skládka odpadov, 2. stavba“ č. 10362/2021-11.1.1/mo zo dňa 10. 09. 2021):

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre realizáciu zmeny navrhovanej činnosti určujú podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov:

- 1. pravidelne zbierať úlety odpadu,*
- 2. počas výstavby aj prevádzky zmeny navrhovanej činnosti používať iba mechanizmy v dobrom technickom stave,*
- 3. minimálne vstupovať do lesných porastov a nepoškodzovať ich,*
- 4. neznečisťovať lesný pozemok odpadmi,*

5. *nevykonávať činnosti, pri ktorých hrozí riziko požiaru v lesných porastoch.*

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia uvedené podmienky zapracovala do integrovaného povolenia v časti II.1.B)II.17.-21. podmienok na uskutočnenie zmeny stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia“.

V ostatných vyjadreniach a stanoviskách predložených spolu so žiadosťou nie sú uvedené žiadne pripomienky ani námietky. Všetky vyjadrenia sú uložené v spisovom materiáli spolu s ďalšími dokladmi a písomnosťami potrebnými k vydaniu rozhodnutia.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Skládka odpadov – Nána“ č.j.: 03-99/98 K zo dňa 24. 08. 1998 s nadobudnutou právoplatnosťou dňa 23. 09. 1998 bolo vydané príslušným stavebným úradom, Okresným úradom Nové Zámky, odbor životného prostredia.

Obec Nána vydala záväzné stanovisko listom č.j.: 98-02/22 Kr zo dňa 26. 08. 2022 podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona, ktorými súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia“ a s predloženou projektovou dokumentáciou. Zároveň vydala listom č.j.: 99/02/22 Kr zo dňa 26. 08. 2022 stanovisko podľa § 39a ods. 1 stavebného zákona o nevyžadovaní rozhodnutia o umiestnení stavby.

Obec Nána vydala súhlasné záväzné stanovisko listom zo dňa 18. 05. 2022 podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov k navrhovanej zmene stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia“ a k predloženej projektovej dokumentácii.

Ministerstvo životného prostredia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydalo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 10362/2021-11.1.1/mo zo dňa 10. 09. 2021, v ktorom predložená zmena navrhovanej činnosti „NÁNA – skládka odpadov, 2. stavba“, ktorá predstavuje navýšenie kapacitných údajov 2. stavby, sa nebude posudzovať podľa tohto zákona.

Doplnenie podania obsahovalo všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 8854-32232/2022/Rum/370220104/Z8-SP zo dňa 21. 09. 2022 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a určila **30 dňovú lehotu** na uplatnenie svojich pripomienok a námietok odo dňa doručenia tohto upovedomenia. Inšpekcia zároveň listom č. 8854-32539/2022/Rum/370220104/Z8-SP zo dňa 21. 09. 2022 požiadala Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o zaslanie záväzného stanoviska podľa § 140c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na adresu Inšpekcie.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Taktiež Inšpekcia v upovedomení uviedla, že účastník konania môže v určenej lehote alebo v predĺženej lehote požiadať o vykonanie ústneho pojednávania a ak žiadny z účastníkov konania o vykonanie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od ústneho pojednávania, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné pripomienky účastníkov konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadala, Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania.

Vzhľadom na to, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ **upustila od:**

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ, okrem:
 - náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. l) až q)
 - prílohy žiadosti podľa § 7 ods. 2 písm. b), c), f) a g) zákona o IPKZ
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadala o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ zaslal svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku:

Cappella, nábožná fundácia, Námestie sv. Mikuláša 2, 917 01 Trnava 1 zaslala vyjadrenie listom č. 7712/2022 zo dňa 26. 09. 2022 v znení:

Voči predmetnej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia a vydaniu stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny stavby pred jej dokončením nemáme námietky, dovoľujeme si však požiadať, aby Slovenská inšpekcia životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy a špeciálny stavebný úrad po posúdení veci pri vydaní stavebného povolenia zaviazal prevádzkovateľa k dodržaniu všetkých technických noriem a právnych predpisov platných pre uskutočnenie zmeny takého druhu stavby a k splneniu nasledovných podmienok:

Keďže susediace pozemky, ktoré sú v našom vlastníctve, sú v nájme nájomcu – Roľnícke družstvo „Hangáš“, so sídlom 943 41 Nová Vieska, IČO: 31 435 505, ktorý ich užíva na poľnohospodársku výrobu, je nevyhnutné aby:

- bol nájomca vopred o čase realizácie zmeny stavby informovaný,
- bol zásah do susediacich pozemkov počas realizácie zmeny stavby čo najmenší, a to z hľadiska časového aj priestorového,
- boli susediace pozemky po realizácii zmeny stavby bezpodmienečne uvedené do pôvodného stavu,
- v prípade, ak by v dôsledku realizácie zmeny stavby došlo k vzniku akejkoľvek škody nám ako vlastníkovi, nájomcovi alebo akejkoľvek tretej osobe, bola táto škoda v celom rozsahu poškodenej osobe nahradená.

Stanovisko Inšpekcie:

Uvedenými podmienkami sa Inšpekcia zaoberala a vyhodnotila tak, ako je vyššie uvedené vo výroku tohto povolenia.

Po stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ zaslal svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku dotknutý orgán:

Ministerstvo životného prostredia, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo súhlasné záväzné stanovisko listom č. 4721/2022-11.1.1/mo 64519/2022 zo dňa 07. 11. 2022, Inšpekcii doručené dňa 10. 11. 2022, v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ pre prevádzku „Skládka odpadov – NÁNA“, ktorého súčasťou je vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia“, v ktorom konštatuje, že návrh je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vydaným v zisťovacom konaní č. 10362/2021-11.1.1/mo, 49271/2021, int. 49272/2021 zo dňa 10. 09. 2021 a jeho podmienkami.

Stanovisko Inšpekcie:

Súhlasné stanovisko MŽP SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, je záväzným podkladom pre vydanie rozhodnutia a v integrovanom povolení je Inšpekciiou v rozhodnutí zapracované.

Inšpekcia podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dala listom č. 8854-38035/2022/Rum/370220104/Z8-SP zo dňa 31. 10. 2022 možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a určila **lehotu 7 dní** na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote odo dňa doručenia oznámenia.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania nezaslal svoje stanovisko ani vyjadrenie.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ pred jej dokončením realizáciou stavby „**Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia**“ a súvisiacich súhlasov v prevádzke „Skládka odpadov – Nána“ v súvislosti s navýšením kapacity skládky odpadov 2. stavby z pôvodných 280 000 m³ na novú kapacitu 2. stavby 444 500 m³ a úpravou tvaru zavážania skládkového telesa 2. stavby skládky odpadov, ktorú rieši stavebný objekt *SO – 30 Rekultivácia*. Celková kapacita skládky (1. stavba 200 000 m³ a 2. stavba 444 500 m³) tak bude dosahovať 644 500 m³. Povolená kapacita 1. stavby skládky o objeme 200 000 m³ sa nemení. Záber územia pre rozšírenie 2. stavby skládky odpadov o výmere 48 060 m² sa tiež nemení.

Inšpekcia zapracovala do povolenia na žiadosť prevádzkovateľa spôsob úpravy povrchu a rekultivácie skládky odpadov po jej kapacitnom naplnení, riešenie vnútroareálových ciest a spevnených plôch a realizáciu úprav odplynenia skládky odpadov. Vo výrokovej časti povolenia prevádzkovateľ žiadal zrušiť text týkajúci sa schválenej projektovej dokumentácie uzavretia a rekultivácie skládky odpadov vypracovanej v termíne december 2001 a nahradiť ju textom o schválenej novej projektovej dokumentácii uzavretia a rekultivácie skládky odpadov v rozsahu stavebného objektu *SO-30 Rekultivácia*, ktorá mala charakter zmeny stavby pred jej dokončením, vypracovanej v termíne marec 2022, čomu Inšpekcia nevyhovela z dôvodu ponechania úplnosti znenia obsahu integrovaného povolenia. Aktuálnosť platnosti uvedených projektových dokumentácií schválených v samostatných stavebných konaniach je zrejmá vzhľadom na časový sled uskutočnených konaní ako aj platnej legislatívy.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 3 zákona o IPKZ konanie:

v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie zmeny stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia“,

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona – konanie o vydanie súhlasu na uskutočnenie zmeny stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – vyjadrenie k zámeru zmeny stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia“ z hľadiska ochrany vodných pomerov,

v oblasti odpadov

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch – konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov (v súvislosti s navýšením kapacity 2. stavby skládky odpadov,

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. e) bod 1. zákona o odpadoch – konanie o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov (Prevádzkový poriadok vypracoval Mgr. Jaroslav Kazík v termíne júl 2022, v súvislosti s navýšením kapacity 2. stavby skládky odpadov),

v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny – vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia“,

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o povolení zmeny stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia“.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané povolenie stavby, sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,

- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. EKOREAL, s.r.o. Rastislavova 98, 943 46 Košice
2. Obec Nána, Madáchova 2532/32, 943 60 Nána
3. Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava

Vlastníkom susedných pozemkov:

4. Cappella, Námestie sv. Mikuláša 2, 917 01 Trnava; poštová adresa: Jána Hollého 10, 917 66 Trnava
5. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
6. Slovenská republika – správu k nehnuteľnosti má SPF
7. Obec Nána, Madáchova 2532/32, 943 60 Nána

Projektantovi:

8. Ing. Bohuslav Katrenčík, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

9. Okresný úrad Nové Zámky, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
- štátna vodná správa
10. - štátna správa odpadového hospodárstva
11. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
12. Obec Nána, ochrana ovzdušia, Madáchova 2532/32, 943 60 Nána
13. Obec Nána, stavebný úrad, Madáchova 2532/32, 943 60 Nána
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch, Komárňanská cesta 15, 940 01 Nové Zámky
15. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Doručenka

Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ

ico://sk/00156906_10001

Prijímateľ

ico://sk/36385433

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

28.11.2022 09:27:41

Doručovaná správa

Identifikátor správy

8e419b75-808c-4c22-8b6c-f9e83f76e42c

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ digitálneho odlačku

<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512>

Digitálny odtlačok správy

UyWxO52XNpR095hFWyEfRD6F4Du4g6FMUd
hSF2TP+h+t8g6pIVtoUvDvmphwK2DxKAd1pT+
72bGMGI7MTEiM3g==

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

095fdaa5-0214-4242-9211-25ea262cf843